


Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi: l'histoire de Dennis et de l'infirmière Tracy




Remerciements

Nous et l'équipe de recherche souhaitons remercier nos bailleurs de fonds : la Fondation pour la recherche en santé de la Saskatchewan (SHRF) et le Centre de recherche axée sur le patient de la Saskatchewan (SCPOR) (Bourse Innovation #6174) ; organismes d'appui L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), l'Université de Regina et la Société de la douleur de la Saskatchewan (SaskPain), les illustrations et la conception d'Arcana Creative, les patients partenaires Dayna Fesciuc et Brenda Campbell; les gardiens du savoir autochtone Gilbert Kewistep et Judy Pelly ainsi que tous les participants à la recherche pour avoir partagé leurs histoires et leurs idées.



**Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi:
l'histoire de Dennis et de l'infirmière Tracy**




Dennis est hospitalisé pour recevoir des antibiotiques IV afin de traiter une infection osseuse due à la consommation de drogues injectables et pour se remettre d'une opération au bras. Il est loin de sa communauté natale dans le Nord. Il souffre et craint le sevrage pendant son séjour à l'hôpital.


Je dois redémarrer votre tube IV pour que nous puissions recommencer vos antibiotiques...



Mes veines sont bousillées. Pouvez-vous essayer d'être rapide ? Je souffre beaucoup.




pique
pique



Vous devez monter plus haut pour que ce tube fonctionne.

J'essaie d'éviter le tissu cicatriciel.



Vous voulez juste me laisser faire ? Je rigole.

J'essaie juste de trouver le bon endroit. Quel est le meilleur site pour redémarrer votre IV ?




Essayez là.



Il doit être temps de prendre mes médicaments contre la douleur maintenant

Non, je ne crois pas, mais je vais vérifier à nouveau les ordonnances du médecin



Des médicaments par IV à chaque heure ? C'est-à-dire que je dois l'évaluer toutes les 15 minutes ! Comment vais-je faire pour que tout soit fait ? J'espère que mon mal de tête ne se transformera pas en migraine

La gérante dit qu'elle a du mal à pourvoir l'équipe. On dirait que nous manquons encore de personnel. Je vais nous chercher des cafés




Combien de temps est-ce que je dois rester ici ? Je suis malade. J'ai mal partout. J'ai l'impression de mourir. Ils feraient mieux de me donner plus de médicaments bientôt.






J'ai vraiment très mal - j'ai besoin de quelque chose de plus !

Ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre jusqu'à 22 heures.



Salut, Gladys, il se fait tard !
Avez-vous besoin de quoi
que ce soit avant de vous
coucher ?



Bonjour, Docteur Miller


Qu'est-ce que c'est

Le patient de la chambre 404A souffre vraiment de douleur. Il en redemande toutes les 5 minutes et on dirait qu'il est en sevrage. Je me demande s'il est possible de faire plus pour lui.

C'est un toxicomane. Il ira bien dans quelques jours. La douleur ne tue pas. C'est l'occasion de le sevrer de la drogue.

On ne peut plus rien faire pour lui. Arrêtez d'appeler sauf si c'est quelque chose d'urgent.

Mais il n'a pas demandé à être sevré. Ce n'est pas pour ça qu'il est ici.



Pfou...

Dennis ! Je sais que vous avez du mal mais vous avez besoin de vous

Je n'en peux plus ! Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça ! Ne savez-vous pas à quel point je souffre ?

Il vous suffira d'attendre encore 30 minutes. Tout ira bien.

Je vous dis que je ne peux pas attendre !! Je ne peux pas me reposer !! Pourquoi ne m'écoutez-vous donc pas ?

CRAC
PLOC

Vous avez besoin de vous calmer. Arrêtez de me crier dessus. JE FAIS DE MON MIEUX!

Ça suffit. Je sors d'ici.

Attendez! S'il vous plaît, revenez. Vous avez besoin des antibiotiques IV pour vous rétablir ! Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux vous aider!

J'aimerais pouvoir faire quelque chose de plus pour lui. J'aurais aimé qu'il y ait une autre option.

Je sais que je pourrais mourir si je pars, mais j'ai l'impression de mourir ici

Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi.

Et si...

...des approches de réduction des méfaits étaient utilisées à l'hôpital pour optimiser le contrôle de la douleur chez les personnes tolérantes aux opioïdes en raison de leur consommation de substances ?



Nous devons répondre aux besoins de ce patient en matière de doses plus élevées d'opioïdes en raison de sa consommation de substances. Tenez-moi au courant de son état de santé. Essayons tous de trouver des occasions de lui parler des options de traitement pour son trouble lié à l'usage de substances lorsqu'il sera prêt.

...la douleur sous-prise en charge était signalée comme un événement de sécurité et si les équipes disposaient d'un processus clair pour mieux définir et signaler la douleur



J'ai une mise à jour sur la sécurité de mon patient dans la chambre 404A.

IMPACT DES ANALOGUES DU FENTANYL SUR LES BESOINS EN OPIACÉS APRÈS UNE CHIRURGIE



...les prestataires de soins de santé recevaient une formation à jour sur la façon de soutenir les patients dans la gestion multimodale de la douleur pendant leur séjour à l'hôpital ?

... nous valorisons les expériences des gens en matière de prise de décision en matière de gestion de la douleur, quels que soient leurs antécédents de consommation de substances ?



Tansi, Dennis. Nous voulons vous aider à trouver diverses façons de gérer votre douleur et toute l'équipe va travailler avec vous sur ce point. Parlons de quelques options qui pourraient être utiles. John, des Services de santé des Premières Nations et des Métis, peut expliquer ces options en cri.

... le personnel des services hospitaliers prenait en compte les besoins de soins des patients complexes ?



J'ai entendu dire qu'ils ont approuvé du personnel supplémentaire dans le service lorsque le programme de traitement nécessite une surveillance plus fréquente !

Comment pourrions-nous favoriser de meilleures expériences pour tous grâce à la collaboration pour comprendre les problèmes et trouver des solutions ?



Merci de l'attention que vous portez à la douleur de ce patient. Parlons de la façon dont nous pouvons le rendre plus à l'aise.